# STANDOWIN iQ

# ①インストール、アンインストール、ダウンロード

# (注意:価格表をお使いの方は、インストール後、価格が正しく表示されて

# いるか、ご確認をお願いします)

②Colour Serch Manual(ベーシックマニュアル)

③環境設定

④スペクトロの使用方法

⑤個人データの作成

⑥Hit on Hit(簡易調色機能)

⑦メンテナンス(価格/ユーザー管理)

# 目次

1.	スタンドウィンiQ(DVD/ダウンロードソフト)インストールガイド	1
2.	スタンドウィンiQ のインストール	1
3.	スタンドウィンiQ のアンインストール	2
4.	スタンドウィンiQ の使用期限の満了前メッセージ表示について	4
5.	スタンドウィンiQ のダウンロードについて	5

#### 1. スタンドウィンiQ(DVD/ダウンロードソフト)インストールガイド

スタンドウィンiQ(DVD/ダウンロードソフト)はWindowsをベースにしたカラー配合検索プログラムです。

- ●推奨するパーソナルコンピュータースペック
  - ・プロセッサ:Intel Core i5以上

・Cドライブ空き容量(フル)40GB以上 (ライト)20GB以上

・ディスプレイサイズ(解像度) 1920×1080以上

・USBポート(スペクトロ用)※更にスケールにつなぐ場合、2USBポート必要

#### ●推奨するOS

#### ●推奨するブラウザー

Windows10以上(32ビット/64ビット) Google Chrome

#### ●Note:

①「見積もりソフト」等がインストールされているPCへのインストールは、しないでください。 万が一、トラブル等が発生した場合、弊社では、責任を負いかねますのでご注意ください。

(インストール・アップデート等で、エラー発生の事案あり)

②上記スペックを満していない場合、スピードがかなり遅くなるか、インストールできない場合がございます。

③Windowsの更新プログラムは最新の状態でインストールをお願いいたします。

④PCはインターネットに接続できる環境でご使用ください。

●空き容量の確認方法:「PC」→「C:¥ドライブ」を右クリック→「プロパティ」 空き容量が表示されます。

#### ●スタンドウィンiQ (DVD/ダウンロードソフト)使用期限の確認方法:

インストール後、「Ξ」→「設定」→「私のアカウント」→「登録」→右上の「使用期限」でご確認下さい。

### 2. スタンドウィンiQ のインストール

Windowsの更新プログラムが最新状態であることを確認してください。(「PC/設定」→「更新とセキュリティ」→「更新プログラムの チェック」)すべてのアプリケーションを閉じてください。

\*フルバージョン版とライトバージョン版の両インストールはできません。(フル→ライト又はライト→フルへのインストールの場合、 アンインストールが必要です)

≪DVD からのインストールの場合≫DVD ドライブに DVD をセットします。最初のページが自動で立ち上がります。

もし立ち上がらない場合は、ドライブをクリックします。次に「Setup」のファイルをクリックします。

≪ダウンロードソフトからのインストールの場合≫ダウンロードしたファイル(圧縮ファイル)を展開したファイルに変換し、使用します。展開したファイルをクリックします。次に「Setup」のファイルをクリックします。

言語「日本語」を選択し、「次へ」をクリックします。

インストールできるか必要なディスク容量をチェックします。 「必要なディスクの空き容量を計算しています。お待ちください。」 メッセージ表示された場合、消えるまでしばらくお待ちください。 (待ち時間は PC により変わります)

・最低4GB RAM(8GB以上を推奨)

DVD Reader

	Installation Parameters
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	의 <b>下記メッセージ</b>
	必要なディスクの空き容量を計算しています。お待ちください。
Welcome to the Color Control Center installation version 0.00.000 1000	表示中は、何もせずに、しばらくお待ちください
Gather tracing 中止 次へ	必要なディスクの空き容量を計算しています。お待ちください。       Gather tracing       中止
メッセージ表示が消えましたらCountry「Japan」選択し、	ライセンスアグリーメントが表示されます。
パスワードにパスワードを入力します。「次へ」をクリックします。	「同意します。」のボタンをクリックし、
(*パスワードは簡易マニュアルやi-NEWSにてご確認ください)	「次へ」をクリックします。
Installation Parameters	使用許諾契約書の同意
言語	8*38 ~
	日本語            習告 - 作業を続ける前によくお読みください!         ^
言語 Country: A☆ワート: Installation path: CityProgram Files (x86)¥Color Control Center¥	日本語
	日本語
	日本38

# 「インストール開始」をクリックします。

インストールが正常に終了しますと V が表示されます。 「OK」をクリックします。



フルバージョン版

Standox



## 3. スタンドウィンiQ のアンインストール

インストールやご使用時のトラブルなどによりスタンドウィンiQ が正常に作動しないとき、スタンドウィンiQ のアンインストールが 必要な場合があります。

ご注意

- アンインストールする前に、一度パソコンを再起動するとエラーが直る場合があります。
- 不必要なアンインストールとインストールは、何度も繰り返さないようにお願いします。
- アンインストールすると、個人データベースや価格、在庫などすべての情報が削除されますので、お客様ご自身で データの管理をしていただきますようお願いいたします。

PCの左端のWindowsマーク「スタート」ボタンを左クリックし「Windowsシステムツール」を開き「コントロールパネル」をクリックし「プログラムと機能」をクリックします。

※「コントロールパネル」や「プログラムと機能」の名前や場所は、お使いのパーソナルコンピューターやOSによって異なります。 ご確認の上、作業を進めてください。(参考:Windows10)



### 「Color Control Center」を選択し、 「アンインストールと変更」をクリックします。

#### 「日本語」を選択し「スタート」をクリックします。

カコントロール パネル項目 > プログラムとも ムのアンインストールまたは変更 アンインストールするには、一覧からプログラ、 取りをクリックします。 インストールと変更 へ sobat Reader DC - Japanese	機能 、 ひ ブログラムと… ノ ムを選択して (アンインストール、(変更)、 目目 、 ( 発行元 Adobe Systems Incorporated		6望の言語を選択してください。 ⊨■ Services ActiveX/OCX components Files
ムのアンインストールまたは変更 アンインストールするには、一覧からプログラ、 町をクリックします。 インストールと変更 Sobat Reader DC - Japanese	ムを選択して (アンインストール)、(変更)、 IIII ▼ ( 発行元 Adobe Systems Incorporated		Services ActiveX/OCX components Files
ッインストールと変更 へ obat Reader DC - Japanese	〕 ▼ ( 発行元 Adobe Systems Incorporated		Files
obat Reader DC - Japanese	発行元 Adobe Systems Incorporated		Files
obat Reader DC - Japanese	発行元 Adobe Systems Incorporated		
bat Reader DC - Japanese	Adobe systems incorporated		INI file entries
itack for Windows by Toshiba onnect Secure Mobility Client onnect Web Security Module 6.1 Tools	Adobe Systems Incorporated TOSHIBA CORPORATION Cisco Systems, Inc. Cisco Systems, Inc. Raize Software, Inc.	Color Control Center	Registry entries
ole 531	Raize Software, Inc.	-	
one	Google, Inc.		
Ibar for Internet Explorer	Google Inc.	「香華服の川又集	スタート 閉じる
場合は、「OK」をク	フリックします。	ソフトを開き中央の 「終了(Y)」をクリッ 提合 パンコンをす	のスプレーガンのアイコンを右クリック ゆします。※同じメッセージが表示される 再お動
it 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ack for Windows by Toshiba nnect Secure Mobility Client nnet Web Security Module 1 Tools is Center me aar for Internet Explorer	Adobe systems incorporated Adobe systems incorporated Systems incorporated Cisco Systems, Inc. Cisco Systems, Inc. Cisco Systems, Inc. Cisco Systems, Inc. Cisco Systems, Inc. Cisco Systems, Inc. Cisco Systems, Inc. Raize Software, Inc. Avaita me Sorogle, Inc. Sorogle Inc.	Adobe Systems Incorporated TOSHIBA CORPORATION nnect Secure Mobility Client nnect Web Security Module L Tools Raize Software, Inc. Raize Software, Inc. ar for Internet Explorer 場合は、「OK」をクリックします。 メンフトを開き中央( 「終了(Y)」をクリッ 場合、パソコンを



### アンインストールが正常に始まるとメッセージが表示されますので「OK」や「Yes」や「はい」をクリックし進めます。

警告		Confir	m	
	お客様はPCから "Color Control Center"をアンインストールしようとしています。 お客様によって作成された個人データを完全に削除することになります。		個人データなどのバックアッフパは取られましたか?	
	すべての個人データのパックアップをとっていただくことをお勧めいたします。(個人データの エクスポート等)			
	同じPCか別のPCに再度 "Color Control Center" をインストールし、エクスホート等で保存してお いた個人データをインホートします。		Yes No	
	もしバックアップが難しい場合は、アンインストールする前に担当者にご確認ください。			
	アンインストールを実行する場合は "OK" をソリックしてください。			
	アンインストールをキャンセルする場合は、 "キャンセル" をクリックしてください。			
			いくつかのファイルは今後使用しないものがあります。削除し てもいいですか?	
	Ок ++>+2/1	3	はい いいえ 詳細表示 >>	

## アンインストール中は、このような画面になります。

アンインストールが完了しますと下記メッセージ 表示されますので「Yes」をクリックします。 終了しましたら、ここで一度、必ず再起動をします。

アンインストールブ ログ ラム		e- e-			
このソフトをアンインストールする場合は、下のスタートホ*タンをクリックしてください。			Confirm		
	ご希望の言語を選択してください。 日本語 Services ActiveX/OCX components Files INI file entries		アンインストールするためにはPCを再起動する必要があります。 アンインストールを完てさせるためにはPCを再起動後、管理者のアカウントでロウインする必要があります。 今PCを再起動しますか? ご使用中の他のフロクラムを閉じて頂き、"はい"をクリックしてPCを再起動してください。		
Color Control Center			今再起動しない場合は "いいえ"をかっつしてください。(お勧めしません。)		
	服の収集 スタート 閉じる		740 10		

PC再起動後、アンインストールがされているかどうか確認をします。(「Color Control Center」フォルダーが削除されたか?) ①「PC」→「Windows(C:)」→「Program Files(x86)」を開きます。

※「PC」の場所は、お使いのパーソナルコンピューターやOSによって異なります。 ②「Color Control Center」のフォルダーが残っている場合は、右クリックして「削除(D)」をクリックします。 (ほとんどの場合、再起動すると自動でフォルダーが削除されます。必ず再起動後ご確認ください。)

フォルダー削除後、パーソナルコンピューターをもう一度再起動します。



※再インストールする場合は、1ページの「2. スタンドウィンiQのインストール」の手順に従ってインストールしてください。

### 4. スタンドウィンiQ の使用期限の満了前メッセージ表示について

DVD/ダウンロードソフトの使用期限満了前(1ヶ月前~)よりスタンドウィンiQ 立ち上げ時に下記メッセージが表示されます。

右下の「OK」をクリックしますと、メッセージが消え、使用可能となります。

使用期限満了までの残りの日数がカウントされます。使用期限までに新しい DVD/ダウンロードソフトを準備して頂きインストール をお願いします。

\*使用期限が過ぎてしまいますとスタンドウィン iQ は、ご使用できませんのでご注意ください。



## 5. スタンドウィンiQ のダウンロードについて

1.スタンドウィンiQ インターネットサイトより「ヨ」→「設定」→「私のアカウント」→「インポート/エクスポート/ダウンロード」 「Download StandowiniQ」(フルバージョン版)又は「Download StandowiniQ Light」(ライトバージョン版) 🐺 をクリックすると ダウンロードが開始しされます。

STAN	DOX		STANDOV	VIN <b>iQ))</b>
≡		<ul> <li></li></ul>		◆ 🏦 🕩
^*->997t*1-				
	▲ 私のアカウント		۲∕>ħ°−ト	*3
JUE	<ul> <li></li></ul>		全ての個人データのエクスポート	E+
	fx 配合		<u>ሳኅッሳቱレクト</u> መ፤ሳスホ°−ト	E+
	▲ 1-ザー		クイックセレクトのインホ°ート	* <b>3</b>
	€ 価格 ▶ 作業ダイアログ		Download Standowin iQ	Ģ
	✓ 作業カード ★ 在庫		5.0.2306200	•
	<ul> <li>パート*ウェア</li> <li>検索オプション</li> </ul>		Download Standowin iQ Light	Ŧ

2.ダウンロード終了後は、フォルダー上で右クリックし「すべて展開」をリックします。



3. 展開したファイルをクリックし、「Setup」をクリックします。

下記メッセージが表示された場合は、「詳細情報」をクリックし、「実行」をクリックしますとインストール画面へ進みます。

* 必 <sup>3</sup>	「展開した	ミファイノ	レからイ	(ンストー)	ルをして	[ください。
------------------	-------	-------	------	--------	------	--------

\*上書きインストールする場合は、パスワードは不要です。(新規では必要です)

1	名前 ▲ AppConfig autorun BRANDS Data Modules Scripts SctupLang TRACE Autorun.inf config.pvs NLog.config Setup.exe Setup.cys Version.xml	× Windows によって PC が保護されまし た Microsoft Defender SmartScreen (お認識されないアプリの起動を停止しま した。このアプリを実行すると、PC が危険にさらされる可能性がありま す。 注細情報	Winc た Microsof した。ご す。 アプリ: 発行 元:	× dows によって PC が保護されまし たのアプリの起動を停止しま のアプリを実行すると、 PC が危険にさらされる可能性がありま Setup.exe BE, Antwerpen, Antwerpen, COTENG NV, COTEN G NV
		実行しない		

※インストール方法については、1ページの「2.スタンドウィンiQのインストール」の手順に従ってインストールしてください。